

Catálogo



www.soltecno.com

2021



SOLTECNO S.r.l. è un'impresa italiana costituita nel 1979 per la produzione di articoli tecnici in aerosol, quali: sbloccanti, lubrificanti, siliconi, antiadesivi, prodotti per l'auto, eccetera.

In fasi successive **SOLTECNO S.r.l.** ha ampliato il suo raggio d'azione dedicandosi alla realizzazione di prodotti chimici liquidi, destinati alla detergenza e alla manutenzione industriale. In particolare: preparati per il cotto, disincrostanti per l'idraulica, disgorganti, detergenti e sgrassatori per l'industria e le comunità.

Attraverso una rete di vendita capillare, distribuita sul tutto il territorio nazionale, e costituita da rivenditori e grossisti, quali ferramenta, colorifici, utensilerie e fai da te, **SOLTECNO S.r.l.** è in grado di soddisfare ogni esigenza dell'utilizzatore finale.

SOLTECNO S.r.l. si è inoltre particolarmente dedicata alla personalizzazione dei prodotti su richiesta dei clienti, rispondendo alle singole necessità sia in termini di formulazione che di packaging, sempre prestando particolare attenzione alla massima qualità ed al rispetto dell'ambiente.

Molto sensibile a queste problematiche, ha sempre orientato la propria produzione verso un'accurata selezione delle materie prime d'impiego.

SOLTECNO S.r.l. is an Italian company founded in 1979 for the production of technical items in aerosols, such as penetrating, lubricants, silicones, anti-adhesive, automotive products, etc..


In later stages **SOLTECNO S.r.l.** has expanded its business devoting to the creation of liquid chemical products, intended for cleaning and industrial maintenance. In particular: preparations for terracotta, descaling agents for hydraulics, drain cleaners, detergents and degreasers for industry and communities.

Through a nationwide sales network, distributed over the entire national territory, and consisting of retailers and wholesalers, such as hardware, paint, tool and do it yourself shops, **SOLTECNO S.r.l.** is able to satisfy all requirements of the end user.

SOLTECNO S.r.l. is particularly dedicated to the customization of products required by clients, responding to individual needs both in terms of formulation and packaging, always paying particular attention to the highest quality and environmental protection.

Very sensitive to these issues, has always oriented its production towards a careful selection of raw materials use.



	Spray Tecnici - Technical Aerosols	4
	Prodotti Tecnici Non Spray - Non Aerosol Technical Products	14
	Prodotti per Auto - Car Products	17
	Olii - Oils	20
	Grassi - Greases	23
	Detergenza Industriale - Industrial Cleaners	27
	Casa e fai da te - Household And Diy Products	29
	Manutenzione Industriale - Industrial Maintenance	31
	Linea colore - Color Line	35
	Espositori - Exhibitors	40



SBLOCCANTE SPRAY TECNOSBLOK

Libera rapidamente tutte le parti metalliche ossidate, sciogliendo la ruggine e i depositi d'impurezze. Penetra rapidamente, permettendo l'immediato sbloccaggio di dadi, bulloni, molle, serrature, ecc. Non intacca metalli e vernici; protegge le parti trattate dall'ossidazione.

Cod. 076 Spray 400 ml

Cod. 102 Liquido da 1 lt.

Cod. 102/5 Liquido da 5 lt.

EAN 8011045003101

EAN 8011045010208



TECNOSBLOK TECHNICAL EASING SPRAY

It rapidly eases all oxidated metal parts by dissolving rust and impurity deposits. It penetrates rapidly enabling an immediate loosening of nuts, bolts, springs, locks, etc. It will not indent metals or paints; it protects treated parts from oxidation.

TECNOSBLOK DUAL SPRAY

Scioglie la ruggine e rimuove depositi di sporcizia dalle parti metalliche ossidate. Sblocca e penetra facilmente in tutti i meccanismi inceppati. Protegge le parti trattate da ulteriore ossidazione. Lubrifica i componenti.

L'erogatore a doppia posizione consente di passare facilmente da un'erogazione nebulizzata ad un'applicazione con cannula di precisione. Prowvisto di valvola 360°.

Cod 076/DS Spray 400 ml

EAN 8011045003118

TECNOSBLOK DUAL SPRAY

Dissolves rust and removes deposits of dirt from oxidized metallic parts. Releases and easily penetrates in any jammed mechanism. Protects treated parts from further oxidation. Lubricates components.

The double position straw allows one to easily switch from a nebulized dispensing to a high precision application. Equipped with 360° valve.



SBLOCCANTE MARINO SPRAY

Scioglie la ruggine liberando rapidamente le parti metalliche bloccate. Non contiene acidi. Previene l'azione del salmastro ed elimina le dispersioni elettriche. Non intacca metalli e vernici.

Cod. 077 Spray 400 ml

EAN 8011045003804

MARINE PENETRATING SPRAY

It dissolves rust by rapidly easing all locked metal parts. It does not contain acids. It avoids brackish effects and eliminates electrical dispersions. It will not indent metals or paints.



GRASSO MULTIUSO SPRAY

Lubrificante grasso d'impiego generale di lunga durata con elevate proprietà antiusura e anticorrosione. Ottimo per lubrificazione di catene ed ingranaggi, aderisce a tutte le superfici in movimento. Può essere applicato anche su superfici umide grazie alle sue caratteristiche idrorepellenti. Utile nelle industrie, nella nautica e nei lavori di manutenzione della casa e dell'auto.

Cod. 039 Spray 400 ml

EAN 8011045000902

MULTIPURPOSE GREASE SPRAY

Greasing lubricant of general use and long duration with high antiwear and anticorrosion properties. Excellent for lubrication of chains and gears, it adheres to all moving surfaces. Thanks to its water-repellent characteristics, it can also be applied on damp surfaces. Useful in all industrial fields, for nautical use and in car and home-maintenance works.



GRASSIL GRASSO SILICONICO SPRAY

Sicuro e inerte. Ad effetto idrorepellente. Resistente ad umidità e condense. Infusibile e non combustibile. Mantiene ottime caratteristiche anche a temperature elevate.

Usato come lubrificante per rubinetterie, valvolame, catene, piani di scorrimento, per un lavoro pulito e preciso.

GRASSIL SILICONE GREASE SPRAY

Safe and inert. Water-repellent effect. Resistant to humidity and condensation. Infusible and not combustible. It keeps its excellent properties even at high temperatures. GRASSIL SPRAY can be used as lubricant for cocks, tap fitting, valves, chains, slip planes, and where a clear and accurate work is needed.



Cod. 048 Spray 400 ml

EAN 8011045014015

GRASSO PER CATENE MOTO SPRAY

Lubrificante con eccezionali proprietà adesive, che lo rendono idoneo alla lubrificazione delle catene. Dotato di proprietà anticorrosive ed antiusura, prolunga notevolmente la durata delle parti in movimento.

GREASE SPRAY FOR MOTOR-BIKE CHAINS

Lubricant with excellent adhesive properties which make it suitable for the lubrication of chains. It has anticorrosion and antiwear properties and makes the life of moving parts considerably longer.



Cod. 042 Spray 400 ml

EAN 8011045003507

GRASSO MARINO SPRAY

Grasso di colore bianco/avorio, contenente ossidi di titanio e zinco. Studiato per la protezione e lubrificazione degli organi sottoposti all'azione dilavante dell'acqua, quali parti di motori fuoribordo ed in tutte le applicazioni nautiche.

Particolarmente indicato nel settore dell'auto-trazione per articolazioni delle sospensioni, perni, tiranti e cerniere.

MARINE GREASE SPRAY

White/ivory grease containing titanium and zinc oxides. Designed for protecting and lubricating organs which are under the corrosive action of water, such as parts of outboard engines and in all nautical applications. Particularly suitable in the auto-traction field, for suspension joints, pivots, tie bars and hinges.



Cod. 041 Spray 400 ml

EAN 8011045002203

GRASSO AL RAME SPRAY

Lubrificante antigrippaggio resistente fino a 1000°C. Trova impiego nelle acciaierie, fonderie ed officine meccaniche. Utilissimo in fase di montaggio di caldaie, per piastre, bruciatori ed ogni parte filettata soggetta ad alte temperature. Particolarmente indicato per la lubrificazione dei dadi dei collettori di scarico di automezzi, oltre che di giunti e balestre ed in generale per ogni parte esposta ad agenti atmosferici.

COPPER GREASE SPRAY

Antiscuff lubricant resistant up to 1000°C, it can be employed in steel mills, foundries and machine-shops. Very useful in the assembling phase of boilers, for plates, burners and all threaded parts subjected to high temperatures. Particularly suitable for the lubrication of nuts in motor vehicle exhaust manifolds, of couplings and half-elliptic springs and in general for all weathered parts.



Cod. 040 Spray 400 ml

EAN 8011045005204

ZINCO SPRAY

Lega di zinco per galvanostegia a freddo, altamente resistente alla corrosione degli agenti atmosferici come salsedine ed acqua. Ideale per l'applicazione su giunti saldati, tubazioni e serbatoi per impianti chimici, pompe, tralicci e opere di carpenteria, assicura una completa protezione ad ogni superficie metallica.

ZINC SPRAY

Zinc alloy for cold galvanostegy, highly resistant to weathering corrosion such as that caused by saltiness and water. Ideal for application on welded joints, pipelines and tanks for chemical plants, pumps, trellis and carpentry works it ensures a complete protection of all kinds of metallic surfaces.



Cod. 071 Spray Zinco 400 ml

EAN 8011045002302

ZINCO BRILLANTE SPRAY

Vernice di finitura con aspetto simile alla lamiera zincata. Ideale per l'applicazione su giunti saldati, tubazioni e serbatoi per impianti chimici, pompe, tralicci e opere di carpenteria situati in ambienti riparati. Facile da applicare, essicca in pochi minuti e lascia una finitura argentea e brillante.

BRIGHT ZINC SPRAY

Finish paint which gives to the surfaces the appearance of galvanized sheet. Ideal for application on welded joints, pipelines and tanks for chemical plants, pumps, trellis and carpentry works. Use in places sheltered from the elements. Easy to apply, it dries in few minutes and gives a bright and silvery finish.



Cod. 061 Spray 400 ml

EAN 8011045000728

ACCIAIO INOX SPRAY

Protegge dagli agenti atmosferici preservando le superfici dalla corrosione. Può essere applicato su tutti i metalli, in particolare su ferro, ghisa, acciaio, acciaio inox e su lamiere zincate.

STAINLESS STEEL SPRAY

It protects surfaces from corrosion. It can be sprayed on all metals, particularly on iron, cast iron, steel, stainless steel and on zinc surfaces.



Cod. 081/V Spray 400 ml

EAN 8011045012103

SILICONE UNIVERSALE SPRAY

Antiadesivo, distaccante, lubrificante a base silconica. Trova impiego nella sformatura di manufatti plastici e in gomma e nella lubrificazione di linee di produzione. Usato sulla calotta dello spinterogeno, sui morsetti e sui cavi della batteria e delle candele delle automobili, respinge l'umidità, facilitando le partenze a freddo.

UNIVERSAL SILICONE SPRAY

Antiadhesive, detaching silicone lubricant. It can be used for the removal of plastic and rubber products from their moulds and for the lubrication of production lines. Used on car distributor caps, on clips and cables of car batteries and plugs, it repels humidity and facilitates cold starts.



Cod. 022/E Spray 400 ml

EAN 8011045003002

SILICONE DISTACCANTE SPRAY TECNOSIL 21

Distaccante siliconico ad alto rendimento per la sformatura di manufatti in plastica e gomma. Incolore, inodore, è stabile a temperature da -40°C a +250°C. Ottimo antinvecchiante e lubrificante per ogni tipo di elastomero, non ingiallisce né da luogo a cattivi odori.

TECNOSIL 21 MOULDING SILICONE SPRAY

High-efficiency, detaching silicone spray for the removal of plastic and rubber products from their moulds. Colourless, odourless, it is stable at temperatures from -40° to + 250°C. Excellent antiager and lubricant for all kinds of elastomers, it will not yellow or cause bad smells.

Cod. 020 Spray 400 ml

EAN 8011045001909



AL - SIL SILICONE SPRAY AD USO ALIMENTARE

Distaccante e lubrificante spray siliconico per uso nelle industrie alimentari. Prodotto incolore, inodore, inerte, non macchia. Trova impiego nell'industria alimentare e cosmetica, perché è certificato come prodotto H1, cioè lubrificante, film antiruggine o agente di distacco per uso con contatto accidentale con gli alimenti. Disponibile in tre diverse formulazioni.

AL - SIL SPRAY SILICONE FOR FOOD INDUSTRIES

Detaching, lubricant, silicone – based spray to be used in food industries. Colourless, odourless, inert product. It won't stain. It can be used in food and cosmetic industries, because it has the H1 certification, therefore is acceptable as lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact. Three different formulations are available.

Cod. 057 Al - Sil 350 DRY - 400ml

EAN 8011045001930

Cod. 058 Al - Sil 500 MEDIUM - 400ml

EAN 8011045001916

Cod. 059 Al - Sil 1000 HIGH - 400ml

EAN 8011045001923



OLIO LUBRIFICANTE SPRAY VAS 2

Lubrificante protettivo di impiego universale, incolore, inodore, non macchia. Indicato per lubrificazione di cerniere, macchine da cucire, telai, ecc.. Utile nelle industrie anche alimentari, e nei lavori di manutenzione della casa e dell'automobile.

VAS 2 LUBRICATING OIL SPRAY

Protective lubricant of general use; it is colourless, odourless and will not stain. Suitable for lubricating hinges, sewing machines, looms, etc. Useful for industrial use, also in the food industry and in car and home-maintenance works.

Cod. 012 Spray 400 ml

EAN 8011045002609



LUBRIFICANTE DISTACCANTE SPRAY AL P.T.F.E.

Distaccante secco non siliconico per l'industria della gomma e della plastica. Eccezionale lubrificante ove si richiede una lubrificazione non oleosa. Risulta particolarmente indicato per apparecchiature di precisione e per parti a contatto con acidi, atmosfere corrosive, alcali, solventi, acqua. Può essere applicato su qualsiasi tipo di materiale. Efficace fino a temperature di 300°C.

DETACHING LUBRICANT SPRAY WITH P.T.F.E.

Dry, non-silicone detaching spray for the rubber and plastic industry. Excellent lubricant where a non-oily lubrication is required. It is particularly suitable for precision devices and for parts in contact with acids, corrosive atmospheres, alkalis, solvents, water. It can be applied on all kinds of materials. Effective up to temperatures of 300°C.

Cod. 031 Spray 400 ml

EAN 8011045011205



LUBRIFICANTE SPRAY AL BISOLFURO DI MOLIBDENO

La particolare struttura molecolare del composto consente a questo lubrificante di legarsi chimicamente alle superfici da lubrificare, formando un film solido che mantiene le proprie eccezionali proprietà lubrificanti in un arco di temperature da -150° a +250°C., che possono arrivare anche a 1000° C in atmosfera di gas inerte.

MOLYBDENUM DISULFIDE LUBRICANT SPRAY

The particular molecular structure of the compound enables this lubricant to become chemically bound to the surfaces to be lubricated. It makes up a solid film which maintains its excellent lubricating properties in a temperature range from -150° to +250°C, reaching even 1000°C in inert-gas atmosphere.

Cod. 053 Spray 400 ml

EAN 8011045010703



DISTACCANTE NON SILICONICO SPRAY TECNO B4

Distaccante sintetico privo di siliconi per lo stampaggio di materie plastiche e della gomma. Antiadesivo per saldature automatiche e manuali, evita che scorie e schizzi aderiscano alle superfici. Gli oggetti sformati o saldati possono essere sottoposti alle operazioni di cromatura, metallizzazione, serigrafia, doratura, verniciatura, e incollaggio, senza trattamenti preventivi.

TECNO B4 DETACHING NON-SILICONE SPRAY

Synthetic detaching spray without silicones for moulding plastic materials and rubber. Non-stick spray for machine and hand welds, it prevents welding slags and splashes from adhering to surfaces. The objects removed from their moulds or welded can be treated by chrome-plating, metallization, serigraphy, goldplating, painting and glueing, without pretreatments.

Cod. 030 Spray 400 ml

EAN 8011045005303



ANTISPATTER BASE SOLVENTE NON SILICONICO

Antiadesivo per saldature automatiche e manuali; evita a scorie e schizzi di aderire alle superfici, rendendo superflue successive operazioni di raschiatura. Spruzzato sugli ugelli delle saldatrici, li mantiene sempre puliti ed efficienti, garantendo una saldatura continua esente da bolle.

ANTISPATTER NON STICK WITHOUT SILICONE

Non-stick spray for machine and hand welds, it prevents welding slags and splashes from adhering to surfaces, making subsequent scraping operations unnecessary. Sprayed on welder nozzles, it keeps them always clean and efficient and thus it guarantees a continuous weld without blisters.

Cod. 021/BS Spray 400 ml

EAN 8011045010819



ANTISPATTER BASE ACQUA NON SILICONICO SPRAY

Antiadesivo non siliconico per saldature automatiche e manuali, evita a scorie e schizzi di saldatura di aderire alle superfici, rendendo superflue successive operazioni di raschiatura. Spruzzato sugli ugelli delle saldatrici, li mantiene sempre puliti ed efficienti, garantendo una saldatura continua esente da bolle. Prodotto privo di solventi.

ANTISPATTER WATER BASED SPRAY

Non-stick spray without silicones for machine and hand welds, it prevents welding slags and splashes from adhering to surfaces, making subsequent scraping operations unnecessary. Sprayed on welder nozzles, it keeps them always clean and efficient and thus it guarantees a continuous weld without blisters. Solvent free product.

Cod. 021/BA Spray 400 ml

EAN 8011045012707



OLIO DA TAGLIO SPRAY

Indispensabile per filettare, trapanare, segare. Olio di elevata viscosità per impiego ad altissime pressioni. Se spruzzato sul filo della lama assicura una lubrificazione continua nelle operazioni di taglio. Applicato sul punto da trapanare, resta aderente su ogni tipo di superficie. Permette ogni tipo di filettatura con la massima facilità e senza sprechi.

CUTTING OIL SPRAY

Indispensable for threading, drilling, sawing. High-viscosity oil to be used for very high performances. Sprayed on a cutting edge, it ensures a continuous lubrication in the cutting operations. Applied on the point to be drilled, it remains adherent to all kinds of surfaces. It enables any kind of threading with the greatest ease and without waste.

Cod. 047 Spray 400 ml

EAN 8011045005402



OLIO DA TAGLIO METALCUT SPRAY

L'olio da taglio METALCUT spray è formulato con un olio intero, particolarmente indicato per operazioni di filettatura di materiali ferrosi, non ferrosi e relative leghe. Trova particolare impiego nel settore idraulico, ed in particolare per filettatura di tubazioni di acqua potabile per la sua caratteristica di essere completamente asportato con un semplice lavaggio con acqua corrente. La particolare scelta degli oli di base e degli additivi untuosanti e per estreme pressioni, lo rendono idoneo a lavorazioni particolarmente gravose, pur risultando inattivo verso le superfici metalliche.

CUTTING OIL SPRAY METALCUT

The cutting oil spray METALCUT is based on a full oil, suitable for threading ferrous material, non ferrous and relative alloys. It is usually applied on hydraulic plants and in particular for threading of pipes for drinkable water, because of its characteristic of being completely removed by simple water. The particular choice of the base oils and of the greasing and for extremely pressures additives, make it ideal for processing extremely high performances, even being non active on metallic surfaces.

Cod. 049 Spray 400 ml

EAN 8011045005419



DETERGENTE LUCIDANTE INOX SPRAY

Deterge, sgrassa e rende brillanti tutte le superfici in acciaio inox. Prodotto ideale per comunità, esercizi pubblici, stabilimenti alimentari, farmaceutici, chimici, e in tutti i casi dove si debbano pulire e lucidare recipienti, serbatoi, ripiani, lavelli, ecc. Può anche essere applicato su superfici di plastica e ceramica.

POLISH DETERGENT FOR INOX SPRAY

It cleans, removes the grease and makes brilliant all stainless steel surfaces. Product ideal for communities, public concerns, food, pharmaceutical and chemical industries, and everywhere stainless steel containers, tanks, planes, sinks, etc. need to be cleaned and polished. It can be also used for plastic surfaces and ceramics.

Cod. 081 Spray 400 ml

EAN 8011045013605



DETERGENTE ELETTRONICA SPRAY

Rimuove velocemente e completamente grasso, olio, pece, cera, adesivi e morchie dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non intacca i metalli, la gomma, le materie plastiche, il vetro e le vernici; evapora rapidamente senza lasciare residui. Ideale anche quale detergente in tutti i casi ove non sia possibile usare soluzioni acquose, oppure sia necessaria l'asciugatura spontanea e rapida delle parti.

DETERGENT FOR ELECTRONICS SPRAY

It rapidly and completely removes grease, oil, pitch, wax, adhesives and sludge from electrical and electronic devices. It will not indent metals, rubber, plastics, glass or paints; it evaporates quickly without leaving any residues. Ideal also as a detergent in all cases where it is not possible to use watery solutions or where a quick self-drying of the parts is required.

Cod. 080/F Spray 400 ml

EAN 8011045002708



DETERGENTE PER VETRI SPRAY

Detergente schiumogeno per tutti i tipi di vetri: auto, casa, uffici, laboratori. Indicato per specchi, cristalli, lampadari. Prodotto neutro contenente tensioattivi biodegradabili per oltre il 90%, accuratamente selezionati per garantire una perfetta pulizia delle superfici trattate.

GLASS DETERGENT SPRAY

Foaming detergent for all glass types: car, house, offices, laboratories. Suitable for mirrors, glasses, chandeliers. Neutral product containing surface-active agents which are over 90% biodegradable, accurately selected to guarantee a perfect cleaning of treated surfaces.

Cod. 068 Spray 400 ml

EAN 8011045003705



DEOCLIMA DETERGENTE PER CONDIZIONATORI

Prodotto per la pulizia degli impianti di climatizzazione. Antiodore, semplice da usare, ideale per gli impianti di aria condizionata, ma anche per tutti i luoghi dove possono sorgere cattivi odori, come locali con presenza di fumo, servizi igienici o ambienti contenenti scarpe e simili.

DEOCLIMA DETERGENT FOR AIR CONDITIONING

Product for cleaning of air conditioning. No-smelly, easy to use, ideal for air conditioning systems, but also to all the places where odors may arise, such as the local presence of smoke, toilets or shoes racks and similar.

Cod. ZX3826 Spray 400 ml



ADESIVO UNIVERSALE SPRAY TECNOCOL

Incolla perfettamente materie plastiche, gomma, tessuti, metalli, sughero, pelli, cuoio, piastrelle, vetro, legno, laminati, cartone, ecc. Ideale per incollaggi durevoli, resiste all'umidità e a temperature fino a 70 °C.

TECNOCOL UNIVERSAL ADHESIVE SPRAY

It perfectly glues plastics, rubber, fabrics, metals, cork, leather, tiles, glass, wood, laminates, paper-board, etc. Ideal for durable glueing, it resists humidity and temperatures up to 70 °C.

Cod. 096 Spray 400 ml

EAN 8011045005600



ADESIVO TEMPORANEO SPRAY 313

Adesivo temporaneo tipo "attacca e stacca". Indispensabile nell'industria dell'abbigliamento e nei ricamifici, assicura l'adesione del modello al tessuto nel corso delle operazioni di taglio, ricamo o disegno. Può essere impiegato anche per l'incollaggio di pellicole nell'industria fotografica e delle arti grafiche.

TEMPORARY ADHESIVE SPRAY 313

Temporary easy "on and off" adhesive. Indispensable for the clothing industry and in embroidery manufactures, it ensures the adhesion of patterns to fabrics during cutting, embroidery or drawing operations. It can be also used for the glueing of films in the photographic industry and in the graphic arts.

Cod. 086 Spray 400 ml

EAN 8011045011700



PLASTIFICANTE TRASPARENTE SPRAY DURAPLAST

Ideale per la protezione delle superfici dei più disparati materiali: ferro, plastica, superfici verniciate ecc.. Lascia una pellicola plastica lucida e trasparente che non si screpola né ingiallisce nel tempo e che protegge dall'ossidazione e dall'effetto corrosivo degli agenti atmosferici. Ideale per evitare l'annerimento di oggetti in argento, ottone, rame, bronzo ed alluminio. Particolarmente adatto per la plastificazione di fogli di carta: non altera fotografie e disegni e non si screpola quando il foglio viene arrotolato.

Cod. 066 Spray 400 ml

EAN 8011045001107



DURAPLAST TRANSPARENT PLASTICIZER SPRAY

Ideal for the protection of surfaces of many different materials: iron, plastic, painted surfaces, etc. It leaves a shining, transparent plastic film which will not craze or yellow in time and protects from oxidation and from corrosive weathering. Ideal also for avoiding the oxidation of objects made of silver, brass, copper, bronze and aluminium. Particularly suitable for the plastification of paper sheets; it will not alter photos or drawings and will not craze when the sheet is rolled.

CERCA FUGHE GAS SPRAY RIVELGAS

Liquido spray per l'accertamento di perdite. Aiuta ad individuare rapidamente ed efficacemente qualsiasi perdita negli impianti di tubi sotto pressione (aria compressa, ossigeno, gas combustibili) nonché nei serbatoi e negli impianti di aria compressa. Da utilizzare senza problemi anche per condutture di gas infiammabili sotto pressione.

Cod. 082 Spray 400 ml

EAN 8011045004702



RIVELGAS GAS-DETECTOR SPRAY

Liquid spray for the verification of gas leaks. It helps to quickly and effectively detect any leak in high-pressure pipe systems (compressed air, oxygen, combustible gases) and also in compressed-air tanks and plants. To be used without problems, even for high-pressure inflammable gas pipe.

TURBO SOFFIATORE RIMUOVI POLVERE

Sostituisce il compressore generando un flusso d'aria ad alta pressione per rimuovere sporcizia e corpi estranei dai particolari difficilmente raggiungibili. Può essere impiegata per la pulizia di computers, gruppi ottici, macchine fotografiche, orologi, meccanica fine, piccoli elettrodomestici. Ideale per la pulizia di macchine per maglieria, macchine da scrivere, filtri, radiatori auto e condizionatori d'aria.

Cod. 084/FF Spray 400 ml

EAN 8011045001312



TURBO BLOWER DUSTER

It replaces a compressor by generating a high-pressure airflow for the removal of dirt and foreign bodies from the details which are reachable with particular difficulty. It can be used for cleaning computers, optical groups, cameras, watches, fine mechanics, little electric household appliances. Ideal for cleaning knitting machines, typewriters, car radiators, filters and air conditioners.

TUTTOVIA SPRAY

Rimuove rapidamente colle, adesivi, sporco, tracce di pennarelli da superfici non assorbenti. Ottimo detergente per olii, grassi, morchie, inchiostri. Spruzzare TuttoVia, lasciare agire qualche decina di secondi, passare un panno asportando ogni residuo dalla superficie da pulire.

Cod. 032 Spray 400 ml

EAN 8011045004108



TUTTOVIA SPRAY

It rapidly removes glues, adhesives, dirt, felt pen traces from non-absorbing surfaces. Excellent detergent for oils, greases, sludge and inks. Spray TuttoVia and let it act some seconds, then wipe by a cloth to remove all residues from the surface to be cleaned.

VIACOL SPRAY

Rimuove velocemente colle ed adesivi utilizzati nell'industria tessile, cartaria e serigrafica. Spruzzato su depositi di colla, adesivi e sporczia agisce in qualche secondo.

Ottimo detergente per olii, morchie, grassi ed inchiostri.

VIACOL SPRAY

It rapidly removes adhesives and glues used in the textile, silk-screen and paper industries. Sprayed on deposits of glue, adhesives and dirt, it is active in a few seconds. Excellent detergent for oils, sludge, greases and inks.



Cod. 083 Spray 400 ml

EAN 8011045011403

ANTISTATICO SPRAY

Antistatico di nuova concezione, elimina l'elettricità statica da tutti gli oggetti in plastica per lungo tempo, impedendo alla polvere di depositarsi.

Non intacca le materie plastiche, né le guarnizioni in gomma. Non macchia e non unge.

ANTISTATIC SPRAY

Antistatic spray of new conception, it eliminates static electricity from all plastic objects for a long time avoiding dust deposits.

It will not indent plastic materials or rubber gaskets. It will not stain or oil.



Cod. 025 Spray 400 ml

EAN 8011045010604

ANTISCIVOLANTE PER CINGHIE SPRAY

Antiscivolante per cinghie di trasmissione. Consente un perfetto movimento di cinghie in cuoio, gomma, tessuto, nylon, mantenendone costante il sincronismo dei movimenti.

Indicato sia per cinghie trapezoidali che piatte, ne prolunga la durata in quanto penetra nelle porosità, prevenendone tagli e screpolature. Consente sovraccarichi di trazione fino al 150%.

ANTI GLIDE SPRAY FOR TRANSMISSION BELTS

Antiglide spray for transmission belts. It enables a perfect movement of leather rubber, fabric and nylon belts maintaining their constant motion synchronicity.

Suitable for flat and trapezoidal belts, it makes their life longer by penetrating through their porosities and avoiding cuts and crackings.

It enables traction overcharges up to 150%.



Cod. 073 Spray 400 ml

EAN 8011045008908

PROTETTIVO PER STAMPI SPRAY TECNOPROTECT

Protettivo per stampi e per superfici che devono essere preservate dalla corrosione, indispensabile nel trattamento anticorrosivo di stampi per materie plastiche. Ha il vantaggio di non richiedere lavaggi con solventi; poche stampate sono sufficienti ad eliminarlo completamente dalle superfici trattate. Assicura una lunga protezione in condizioni di magazzino normali; in condizioni atmosferiche corrosive o umide si consiglia di rinnovare il trattamento ogni 3-4 mesi.

TECNO PROTECT PROTECTIVE SPRAY FOR METALS

Protective spray for moulds and surfaces which must be protected from corrosion. Indispensable for an anticorrosive treatment of moulds for plastic materials. It does not require any solvent washing; few molding passages are enough to eliminate it completely from the treated surfaces. It ensures a long protection in normal storage conditions; in corrosive or humid atmosphere conditions it is advisable to renew the treatment every 3-4 months.



Cod. 050 Spray 400 ml

EAN 8011045011304

TROMBA ACUSTICA SPRAY

Utile accessorio per viabilità, sport, nautica. Il suono molto potente la rende udibile anche a notevole distanza. La confezione completa è composta da una bomboletta da 300 ml. e il relativo corno acustico. Si fornisce anche la sola bomboletta da 300 ml. come ricarica.

ACOUSTIC HORN SPRAY

Useful accessory for road and nautical uses, sport. Its very powerful sound makes it audible from very long distance. The complete packaging is composed of a 300 ml can and its horn. A single 300 ml can be supplied as a refill.



Cod. 624-32004 Spray completa complete 300 ml

EAN 8020248320045

Cod. 626-32005 Spray ricarica refill 300 ml

SCIVOLANTE PER LEGNO SPRAY SCIVOSOL

Scivolante speciale per la lavorazione del legno, esente da siliconi. Le superfici lavorate possono essere trattate con vernici, stucchi e sigillanti.

SCIVOSOL WOOD GLIDING SPRAY

Special gliding spray for wood-working, without silicones. The worked surfaces can be treated with paints, fillers and sealants.



Cod. 055 Spray 400 ml

EAN 8011045010406

RIMUOVI SILICONE

Prodotto a base di solventi specifico per la rimozione di residui e depositi silicici. Agisce molto rapidamente sul silicone fresco, senza graffiare e danneggiare le superfici trattate, mentre sul silicone indurito ha un'azione più lenta.

SILICONE SEALANT REMOVER

Mix of solvents, designed to remove excess silicone or silicone scraps. It rapidly dissolves fresh silicone, without scratching or damaging treated surfaces; on hardened silicone, it acts more slowly.



Cod. 035 Spray 400 ml

EAN 8011045002920

RIMUOVI GRAFFITI

Rimuove in maniera efficace scritte e graffiti in vernice da qualsiasi superficie (metallo, muri, pietra, etc). Può essere applicato abbondantemente anche in verticale senza colare.

GRAFFITI REMOVER

Effectively removes writings and graffiti made with spray paints from any material (metal, walls, stone, etc). It can be plentifully applied also on vertical surfaces without dripping.



Cod. 036 Spray 400 ml

EAN 8011045002913



SGORGANTE INDUSTRIALE T.Q. 175

Stura rapidamente tubazioni otturate di lavandini e servizi. Prodotto estremamente caustico ed aggressivo. Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione. Fare attenzione a versare, lentamente, il prodotto direttamente nello scarico, evitando di gocciolare sulle superfici dei lavelli o dei sanitari.

T.Q. 175 INDUSTRIAL UNCLOGGING COMPOUND

It rapidly cleans blocked pipes of wash-basins and sanitary fittings. It is an extremely caustic and aggressive product. Instructions indicated on the packaging must be followed carefully. Pay attention to slowly pour the product directly in the drain, avoiding drops on sinks and bathroom fittings surfaces.



Cod. 142 Liquido Liquid lt. 1

EAN 8011045004504

PASTA NERA PER GUARNIZIONI

Mastice siliconico autovulcanizzante, speciale per motori FIRE. Resiste a temperature da -70° a +260° C. Mantiene la giuntura saldamente, elimina le perdite ed assorbe le vibrazioni. Permette il riempimento di sottili fessure e rigature.

BLACK PASTE FOR GASKETS

Selfvulcanizing silicone compound, special for FIRE engines. It resists temperatures from -70° to +260°C. It keeps a gaskets firm, eliminates leakages and absorbs vibrations; it enables the filling of thin fissures and scores.



Cod. 407 Tubetto Tube 75 ml

EAN 8013099007562

PASTA ROSSA PER GUARNIZIONI

Mastice siliconico autovulcanizzante, speciale per motori ad alte prestazioni. Impiegato per formare guarnizioni in plastica, in particolare per testate di motori. Resiste a temperature da -70 °C a +260 °C.

RED PASTE FOR GASKETS

Selfvulcanizing silicone compound, special for high-performance engines. Used to make plastic gaskets, in particular for engine cylinder heads. It resists temperatures from -70 °C to +260 °C.



Cod. 406 Tubetto Tube 75 ml

EAN 8013099007555

OLIATORE LUBRIVAS

Lubrificante a base di olio bianco tecnico, incolore ed inodore. Indispensabile per la lubrificazione delle macchine da cucire. Utile per la manutenzione della casa, dell'automobile e per l'hobbystica.

LUBRIVAS OILER

Colourless, odourless lubricant with technical, white-oil base. Indispensable for the lubrication of sewing machines. Useful for home- and car-maintenance and do-it-yourself.



Cod. 105 Flaconcino Little bottle 125 ml

EAN 8011045004009

CONVERTITORE DI RUGGINE LIQUIDO FEXOL

Elimina ogni necessità di carteggiatura, spazzolatura profonda, sabbatura. La ruggine viene convertita in poche ore in un composto nero-bluastro che protegge la superficie sottostante e costituisce un supporto ideale per la verniciatura.

FEXOL LIQUID RUST CONVERTER

It avoids any necessity of glass-papery, deep brushing, sanding. In few hours rust is changed into a black-bluish compound which protects the underlying surface and makes up an ideal base for painting.



Cod. 140 lt.1

EAN 8011045004405

SEPIOLITE DRY SOL

DRYSOL è un potente assorbente minerale che, al contrario della segatura, non è infiammabile. DRYSOL ha una elevata capacità d'assorbimento, assorbe rapidamente ogni genere di olii e liquidi, con elevata capacità di ritenzione. Ha buone proprietà antiscivolo, ed è chimicamente inerte, non è abrasivo e viene facilmente rimosso. DRYSOL si utilizza ovunque esista un pericolo di perdita, aspersione o spargimento di qualsiasi liquido. L'azione assorbente può essere facilmente osservata in quanto i granuli assumono una colorazione più scura via via che si impregnano.

DRYSOL MINERAL ABSORBENT

DRYSOL is a powerful mineral absorbent that, unlike sawdust, is not flammable. DRYSOL has a high absorption capacity, it rapidly absorbs all kind of oils and liquids, with high power of retention. It has good anti-slip properties, it is chemically inert, is not abrasive and can be easily removed.

DRYSOL is used wherever there is a danger of leakage, spillage or release of any liquid. The absorbing action can be easily observed as the granules assume a darker colour as they soak.



Cod. ZZ107/20 kg. 20

SCORRICAVO LUBRIFICANTE

Facilita l'inserimento dei cavi elettrici in tubazioni, canaline e guaine. Riduce l'attrito sia di cavi rivestiti in gomma che in plastica. Ottimo antinvecchiante e protettivo.

CABLES LUBRICANT

It simplifies the insertion of electrical cables into tubes, channels and sheaths. It reduces friction of cables coated with rubber or plastic. Excellent as protective and anti-aging.



Cod. 306 lt. 1

Cod. 307 lt. 5

ANTIGELO SOLAR PER PANNELLI SOLARI

Liquido anticongelante specifico per pannelli solari. Costituito da glicole propilenico e speciali protettivi ed inibitori di corrosione che proteggono gli impianti di raffreddamento, di riscaldamento e i pannelli solari dal gelo, dalla corrosione e dalle incrostazioni.

SOLAR ANTIFREEZE FOR SOLAR COLLECTORS

Antifreeze fluid conceived for solar collectors. It contains propylene glycol and special protective and corrosion inhibitors, that protect cooling and heating plants and solar collectors from freeze, corrosion and scales.



Cod. ZX100/5 Liquido lt. 5

**DISTAC LIQUIDO ANTISPATTER
BASE ACQUA**

Agente antiadesivo e distaccante non siliconico in base acquosa. Spruzzato sul supporto da saldare, impedisce l'adesione degli spruzzi e delle scorie. Applicato sulla superficie degli stampi, impedisce l'adesione del manufatto allo stampo. Il prodotto non presenta gli inconvenienti dei distaccanti siliconici: i manufatti trattati possono essere verniciati, incollati, stampati, cromati.

**DISTAC LIQUID WATER BASED
ANTISPATTER**

Anti-adhesive and non-silicone release agent in an aqueous base. Sprayed on the support to be welded, prevents adhesion of spatter and slag. Applied on the surface of the moulds, prevents adhesion of the handwork to it. The product does not have the drawbacks of silicone releasers: treated handworks can be painted, glued, printed, chromed.



Cod. 020/WB Liquido lt. 5

ACQUA DEMINERALIZZATA

Acqua deionizzata prodotta da acqua dolce. È utilizzabile in batterie di muletti ed autovetture, impianti a vapore, circuiti di raffreddamento, ferri da stiro, etc. Il prodotto non è idoneo all'uso alimentare.

DEMINERALIZED WATER

Deionized water obtained from fresh water. It can be used for forklift and car batteries, steam plants, cooling circuits, irons. Not suitable for food use.



Cod. 551 lt. 4

Cod. 554 lt. 25

EAN 8011045008724

DEGHIACCIANTE

Deghiacciante per parabrezza. Scioglie rapidamente il ghiaccio che si forma su vetri, serrature, fari, ecc. Fornisce una protezione sicura contro il riformarsi del ghiaccio, anche a temperature molto basse. Efficiente e rapido strumento per sgelare ogni tipo di vetro e anche le guarnizioni in gomma delle portiere.

DEICER

Windscreen Deicer. Melts rapidly ice on windows, locks, headlights etc. Provides protection against re-frosting even at very low temperatures. Fast and efficient de-icing for all glass surfaces and door rubbers.



Cod. 089-35200 Spray 200 ml

EAN 8028687352009

DETERGENTE MOTORI SPRAY

Rimuove velocemente olii, grassi, cere e morchie da motori, cambi, telai e da tutte le parti meccaniche di auto, moto, biciclette, macchine industriali. Potente solvente, emulsionabile in acqua, agisce in profondità su ogni tipo di sporco.

MOTOR CLEANING SPRAY

It rapidly removes oils, greases, waxes and sludge from engines, gearboxes, chassis and from all mechanical parts of cars, motor-cycles, bicycles, industrial machines. Powerful, water-emulsifiable solvent, deeply active on all kind of dirt.



Cod. 016 Spray 400 ml

EAN 8011045009301

PULIPLAST DETERGENTE PER CRUSCOTTI SPRAY

Pulisce, lucida e rende brillanti cruscotti e tutte le superfici in gomma e plastica dell'autovettura. Applicato ad intervalli regolari, consente di avere l'interno della vettura sempre pulito e brillante.

PULIPLAST COCKPIT SPRAY

It cleans, polishes and makes instrument boards and all kind of car rubber and plastic surfaces shining. Periodically applied, it enables to have car interiors always clean and shining.



Cod. 074 Spray 400 ml

EAN 8011045002807

PULIPLAST DETERGENTE PER CRUSCOTTI SPRAY NON SILICONICO

Pulisce, lucida e rende brillanti cruscotti e tutte le superfici in gomma e plastica dell'autovettura. Applicato ad intervalli regolari, consente di avere l'interno della vettura sempre pulito e brillante.

PULIPLAST COCKPIT SPRAY NON-SILICONE

It cleans, polishes and makes instrument boards and all kind of car rubber and plastic surfaces shining. Periodically applied, it enables to have car interiors always clean and shining.



Cod. 075 Spray 400 ml

EAN 8011045002814

GONFIA E RIPARA SPRAY

Il "gommista spray" ripara e gonfia il pneumatico forato di auto e moto evitandone la sostituzione, con risparmio di tempo e senza sporcarsi. Indicato per pneumatici con e senza camera d'aria.

PUNCTURE REPAIRING AND REINFLATING KIT SPRAY

This spray enables to repair and reinflate punctured car and motor-cycle tyres avoiding their replacement, with a consequent time saving and without getting dirty. Suitable for tyres with and without air tube.



Cod. 095-1300 Spray 300 ml

EAN 8028687013009

NERO GOMME RAVVIVANTE

Spruzzato sui pneumatici ridona l'aspetto originario. Ottimo antinvecchiante, previene la formazione di screpolature. Ideale per tutte le superfici in gomma. Non intacca le vernici.

TYRE POLISHER

Sprayed on tyres it gives them again their original aspect. Antiager, it avoids crackings and it is ideal for all rubber surfaces. It will not indent paints.



Cod. 179-7400 Spray 400 ml

EAN 8028687074000

PULISCI FRENI

Prodotto formulato appositamente per la pulizia di freni e frizioni. Rimuove ogni traccia di grasso, catrame, olio ed ogni incrostazione dalle parti di frenatura, segmenti, ganasce, tamburi, pinze, cilindri e molle. Essicca rapidamente. Non occorre smontare le parti, non intacca i metalli trattati, non lascia residui.

BRAKE CLEANER

Product specifically formulated to clean brakes and clutches. It removes all traces of grease, tar, oil and ingrained dirt from your brake system, including linings, shoes, drums, calipers and cylinders. It quickly dries. There is no need to disassemble parts. It does not damage treated metals, it does not leave residues.



Cod. 110 Spray 400 ml

EAN 8011045002821

DETERGENTE PER TESSUTI AUTO SPRAY

Pulisce e smacchia tutte le superfici in tessuto dell'automobile come: sedili, pannelli e tappetini. Idoneo anche per la pulizia di parti in gomma e plastica. Non occorre sciacquare.

CAR-INTERIOR DETERGENT

It cleans and removes stains from all car fabric surfaces, such as seats, panels, and mats. Suitable also for cleaning rubber and plastic parts. It is not necessary to rinse.



Cod. 178-4400 Spray 400 ml

EAN 8028687044003

DETERGENTE CRISTALLI CONCENTRATO VELOX GLASS

Additivo monodose per vaschette tergicristalli. Altamente concentrato, rimuove gli insetti ed ogni tipo di sporco. Evita il congelamento durante la stagione invernale.

VELOX GLASS CONCENTRATED GLASS DETERGENT

Single-dose additive for wind-shield-wiper cups. Highly concentrated, it removes insects and all kind of dirt. It avoids freezing during winter.



Cod. 177 Liquido liquid 100 pz. pcs.

EAN 8011045001800

SHAMPOO AUTO CONCENTRATO

Detergente neutro, brillantante, autoasciugante per il lavaggio delle carrozzerie degli autoveicoli. L'alto potere sgrassante consente una perfetta pulizia delle superfici senza danneggiare le vernici.

CONCENTRATED CAR SHAMPOO

Neutral, polishing, self-drying detergent for cleaning motor-vehicle bodies. Its high degreasing power enables a perfect surface cleaning without paint damaging.



Cod. 124-200 Liquido liquid lt. 1

EAN 8028687002003

ANTIGELO PERMANENTE -22°C ANTIGELO PERMANENTE -40°C

Fluido anticongelante per circuiti di raffreddamento. Il punto di congelamento del fluido è tale da consentire la prolungata permanenza a basse temperature. La particolare composizione assicura la massima protezione contro la ruggine e la corrosione, mantenendo perfettamente pulito il circuito stesso.

PERMANENT ANTIFREEZE -22°C PERMANENT ANTIFREEZE -40°C

Antifreeze fluid for cooling circuits. Its freezing point enables a long permanence at low temperatures. Its particular composition ensures the best protection from rust and corrosion, maintaining circuits perfectly clean.



Cod. 549 Liquido liquid -22°C lt. 1

EAN 8011045004207

Cod. 549/5 Liquido liquid -22°C lt. 5

EAN 8011045004214

Cod. 548 Liquido liquid -40°C lt. 5

EAN 8011045004221

OLIO MOTORI UNIVERSALE 15W50

Lubrificante di tipo multigrado dalle elevatissime prestazioni. Idoneo per motori a 4 tempi aspirati o turbo. Protegge il motore anche nelle più gravose condizioni di esercizio. Supera le specifiche: SAE - API - ACEA - VW - MB - VOLVO.

UNIVERSAL AUTO MOTOR OIL 15W50

High-performance, multigrade lubricant, suitable for four-stroke turbo or atmospheric engines. It protects engines even under the worst heavy-duty conditions. It complies with the specifications: SAE - API - ACEA - VW - MB - VOLVO.



Cod. 542 Liquido Liquid 1 lt.

Prodotti liquidi: altri formati su richiesta

Liquid products: other sizes on request

OLII SILICONICI

Fluidi siliconici limpidi e incolori, mantengono le loro caratteristiche da -50°C a $+200^{\circ}\text{C}$. Particolarmente indicati come olii idraulici per ammortizzatori, pompe, cilindri di frenatura. Ottimi dielettrici ed idrorepellenti, trovano impiego come lubrificanti oleanti, impermeabilizzanti, plastificanti nelle lavorazioni tessili, della gomma e delle materie plastiche. Indicati anche in altri settori come nelle fotocopiatrici, come fluidi ammortizzanti per strumenti di misura e nei bagni termostatici. Normalmente disponibili nelle seguenti gradazioni, 100-350-1000 ed altre su richiesta.

Cod. 201 lt. 1

SILICONE OILS

Limpid colourless silicone fluids, they maintain their characteristics from -50°C to $+200^{\circ}\text{C}$. Particularly suitable as hydraulic oils for shock-absorbers, pumps, braking cylinders. Excellent water-repellent dielectrics, they can be used as oiling, waterproofing, plastifying lubricants in textile, rubber and plastic workings. Suitable also in other fields, such as for photocopying machines and as dampening liquids for measuring instruments and in thermostatic bath. Normally available in the following gradations: 100-350-1.000 and others on request.



OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE CHEMOLUBE

Olio da taglio emulsionabile per lavorazioni meccaniche. Miscelato con acqua forma un'emulsione stabile con elevato potere bagnante, raffreddante e lubrificante. Indicato per operazioni di rettifica, tornitura, alesatura, fresatura, filettatura, maschiatura.

Cod. 500/1 lt. 1

Cod. 500 lt. 5

Cod. 500/25 lt. 20

CHEMOLUBE EMULSIFIABLE CUTTING OIL

Emulsifiable cutting oil for mechanical working. Mixed with water it makes up a stable emulsion with high wetting, cooling and lubricating power. Ideal for operations of grinding, turning, boring, milling, threading, tapping.



OLIO DA TAGLIO INTEGRALE MET/NS/EP 33

Olio da taglio integrale indicato per la lavorazione di metalli ferrosi ed acciaio. Consigliato per lavorazioni gravose e veloci. Bassa fumosità.

Cod. 504 lt. 5

MET/NS/EP 33 INTEGRAL CUTTING OIL

Integral cutting oil suitable for working ferrous metals and steel. Recommended for quick and heavy processing. It develops very little smoke.



OLIO DA TAGLIO SOLUBILE CHEMOLUBE BIO 150

Olio da taglio semisintetico; consente emulsioni trasparenti che permettono la diretta visione dei pezzi in lavorazione. Indicato per operazioni dove il potere raffreddante abbia preminenza su quello lubrificante.

Cod. 503/B lt. 5

CHEMOLUBE BIO 150 SOLUBLE CUTTING OIL

Semi-synthetic cutting oil for transparent emulsions which enable a direct vision of the pieces to be worked. Suitable for operations where the cooling power has pre-eminence beyond the lubricating power.



OLIO IDRAULICO - OLEO

Lubrificante per comandi idraulici e sistemi oleodinamici.

Possiede ottima stabilità chimica, alto indice di viscosità e buon potere antischiuma.

Disponibile nelle seguenti gradazioni: ISO 32-46-68.

OLEO - HYDRAULIC OIL

Lubricant for hydraulic controls and oleo-systems.

It has an excellent chemical stability, high viscosity index and good antifoaming power.

Available in the following ISO viscosity grades: 32-46-68.



Cod. 510/1 lt.1

Cod. 510 lt. 5

Cod. 510/25 lt.20

OLIO PER COMPRESSORI - PRESS

Oli opportunamente studiati per soddisfare le più severe esigenze di lubrificazione, tipiche dei compressori d'aria rotativi ed alternativi. La particolare formulazione garantisce buone prestazioni anche alle alte temperature, lunga durata del fluido di esercizio, ridotta formazione di lacche e morchie. Disponibile nella gradazione di viscosità ISO 68, altre su richiesta.

PRESS - COMPRESSOR OIL

Oil studied to meet the lubrication requirements of air compressors, both sliding-vane and reciprocating. Its particular composition ensures good performance even at high temperatures, long life of the working fluid, low formation rate of dirt and sludge. Available in the ISO viscosity grade 68, other viscosities available on request.



Cod. 520 lt. 5

OLIO PER FILTRI ARIA LUBROFLUID 18

Olio paraffinico per la lubrificazione di linee d'aria compressa, con notevoli caratteristiche antiruggine. Consente una buona protezione degli impianti dall'azione corrosiva della condensa.

LUBROFLUID 18 AIR FILTER OIL

Paraffinic oil for the lubrication of compressed-air lines, it has excellent antirust characteristics. It enables a good protection of installations from the corrosive action of condensation.



Cod. 521 lt. 1

OLIO PER TRASMISSIONI - TRM

Olio minerale puro a medio indice di viscosità. Indicato per la lubrificazione generica delle macchine e delle trasmissioni.

Disponibile nella gradazione di viscosità 220, altre su richiesta.

TRM - TRANSMISSION OIL

Pure mineral oil with medium viscosity index. Suitable for the general lubrication of machines and transmissions.

Available in the ISO viscosity grade 220, other viscosities available on request.



Cod. 530 lt. 5

OLIO TURBO 68

Lubrificante altamente raffinato, con eccezionali caratteristiche di resistenza all'ossidazione, corrosione ed alla formazione di schiuma che permette una lunga permanenza in esercizio. Prodotto idoneo ad un vasto campo di applicazioni: cuscinetti di macchine leggere e veloci, testate macchine utensili, riduttori ed ingranaggi in carter chiuso, turbine idrauliche ed a vapore e tutto il macchinario che opera in normali condizioni d'esercizio. Disponibile nella gradazione ISO 68.

Cod. 545 lt. 5

TURBO 68 OIL

Highly refined lubricant, extraordinarily resistant to oxidation, corrosion and foam formation, and therefore long working. Its field of application is wide: bearing for light and fast machines, tool-machine heads, reduction units and gears in closed case, hydraulic and steam-turbines, and any machinery working in standard conditions. Available in ISO 68 viscosity grade.



OLIO BIANCO ENOLOGICO PHARMA 55

Olio bianco per uso enologico, altamente raffinato, consigliato per la lubrificazione di macchinari per l'industria alimentare e farmaceutica. Particolarmente consigliabile ove vi sia la possibilità di contatto accidentale dei prodotti con l'olio lubrificante.

Indicato anche per l'impiego nell'industria cosmetica, risponde ai requisiti richiesti dalla Farmacopea Ufficiale e dalla FDA Statunitense.

Cod. 563 lt. 1

ENOLOGIC WHITE OIL PHARMA 55

White oil for enologic use, highly raffinate, ideal for the lubrication of machines for the alimentar and pharmaceutical industry. Particulary suggested where there is the possibility of accidental contact of products with the lubricant oil.

Ideal also in the cosmetic industry, it complies to the specifications of the official farmacopea and the FDA of United States.



OLIO LUBRIVAS

Olio bianco tecnico, inodore, incolore.

Largamente impiegato nell'industria cosmetica, vetraria e tessile per la lubrificazione di meccanismi delicati.

Cod. 583 lt. 5

Cod. 584 lt. 1

LUBRIVAS OIL

White technical, colourless, odourless oil.

Widely used in cosmetic, glass and textile industries for the lubrication of delicate mechanisms.



GUIDOSLIT LUBRIFICANTE PER GUIDE

Idoneo a soddisfare le esigenze più gravose di scorrimento su guide, per macchinari muniti di sistema centralizzato con dispositivi oleodinamici. Consigliato come lubrificante di qualità per mandrini e ingranaggi. Guidoslit ha un'elevata resistenza del film d'olio ai carichi, ottime caratteristiche antiusura, grande stabilità sia alle basse che alle alte temperature d'esercizio, una lunga durata d'impiego in caso di comandi oleodinamici, proprietà antiossidanti e non genera depositi.

Cod. ZXTL289-68/5 lt. 5

Cod. ZXTL289-68/25 lt. 25

GUIDOSLIT LUBRICANT FOR GUIDES

Lubricant able to meet the hard requirements of sliding on guides for machinery with centralized oleodynamic system. Recommended as a quality lubricant for spindles and gears. Guidoslit has a high resistance of the oil film to the loads, very good antiwear properties, great stability at both low and high operating temperatures, a long duration of use with hydraulic controls, antioxidant properties and does not generate deposits.



GRASSO AL LITIO IN TUBETTO

Grasso di alta qualità a base di saponi di litio, idoneo per la lubrificazione di autoveicoli, macchine agricole, industriali e stradali.

Indicato per cuscinetti piani o a rotolamento, mozzi, ruote, dinamo. In tutti i casi dove si abbiano elevate velocità ed alte temperature.

Cod. 400 100 ml

LITHIUM-GREASE TUBE

High-quality grease with lithium-soap base. Suitable for the lubrication of motor vehicles, farm, industrial and road machines.

Suitable for plain and antifriction bearings, hubs, wheels, pumps, dynamos and in all cases where there are high speeds and high temperatures.



GRASSO MARINO IN TUBETTO

Grasso al litio di colore bianco, additivato con zinco e titanio. Particolarmente idoneo per la protezione e lubrificazione di parti esposte all'azione dell'acqua marina.

Cod. 401 100 ml

MARINE GREASE TUBE

White lithium grease with zinc and titanium. Particularly suitable for the protection and lubrication of parts exposed to the sea-water action.



GRASSO DI VASELINA FILANTE BIANCO IN TUBETTO

Grasso lubrificante protettivo per tutti i settori, in particolare quello automobilistico, tessile, cosmetico e meccanica di precisione. Prodotto rispondente alle specifiche della farmacopea italiana.

Cod. 402 100 ml

WHITE STRINGY PETROLATUM-GREASE TUBE

Protective lubricating grease for all fields, in particular: car, textile, cosmetic sectors and precision mechanics. A product in conformity with the specifications of the italian pharmacopeia.



GRASSO DI SILICONE IN TUBETTO

Grasso incolore, trasparente, di consistenza vaselinosa. Possiede ottime qualità dielettriche, idrorepellenza, resistenza alla corrosione ed all'ossidazione.

Cod. 403 100 ml

SILICONE-GREASE TUBE

Colourless transparent grease with a petrolatum - like consistency. It has excellent dielectrical and water - repellent properties, is corrosion and oxidation - proof.



GRASSO DI SILICONE

Ottimo distaccante trasparente di aspetto vaselinoso, usato nella lavorazione della gomma e delle materie plastiche. Dielettrico idrorepellente per la protezione di impianti elettrici ed elettronici, in particolare per impianti di accensione di autoveicoli ed imbarcazioni. Lubrificante per rubinetti e giunti smerigliati per apparecchiature di laboratorio ed impianti industriali in atmosfere corrosive. Mantiene inalterate le proprietà lubrificanti da -60°C a $+250^{\circ}\text{C}$.

Cod. 410 kg. 0,5

Cod. 411 kg. 1

Cod. 412 kg. 5

SILICONE GREASE

Excellent transparent, detaching grease with a petrolatum - like consistency, used for rubber and plastic processing. Water-repellent dielectric for the protection of electric and electronic systems, in particular for motor-vehicle and boat ignition systems. Lubricant for taps and ground joints, for laboratory equipment and industrial plants in corrosive atmospheres. It keeps its lubricating properties unaltered from -60°C to $+250^{\circ}\text{C}$.



GRASSO ST2 ARANCIO STAUFER

Grasso lubrificante di buona qualità, a base calcica, idrorepellente di colore arancio. Adatto per lubrificazioni generali per temperature di esercizio non superiori a 60°C .

Cod. 420 kg. 1

Cod. 421 kg. 5

Cod. 422 kg. 20

GREASE ST2 ORANGE STAUFER

Good-quality calcium-based lubricating grease. It is water-repellent and orange-coloured. Suitable for general lubrications at operating temperatures not higher than 60°C .



GRASSO BEARING 2 PER CUSCINETTI

Grasso di qualità superiore a base di saponi di litio complesso. Adatto per cuscinetti piani od a rotolamento di macchinari industriali, edili, stradali, ed autoveicoli (mozzi, ruote, pompe, dinamo, ecc.) ed in tutti i casi dove si abbiano elevate velocità ed alte temperature (180°C).

Cod. 430 kg. 1

Cod. 431 kg. 5

Cod. 432 kg. 20

BEARING 2 - LITHIUM GREASE

High-quality grease with base of complex lithium soaps. Suitable for plain and antifriction bearings of industrial, building and road machines, motor vehicles (hubs, wheels, pumps, dynamos, etc.) and in all cases where there are high speeds and high temperatures (180°C).



GRASSO MOLY/SM

Grasso speciale infusibile additivato con bisolfuro di molibdeno. Impiegabile in un arco di temperature estremamente ampio ed in tutti i casi ove si richieda un alto potere lubrificante in condizioni di esercizio estremamente gravose. Temperature da -20°C a $+200^{\circ}\text{C}$.

Cod. 440 kg. 1

MOLY/SM GREASE

Special infusible grease with molybdenum disulfide. It can be used in a very wide temperature range and in all cases where a high lubricating power is required under heavy-duty conditions. Temperatures from -20°C to $+200^{\circ}\text{C}$.



GRASSO AL RAME CUPRUM 320

Pasta antigrippante al rame indicata in tutti i casi dove calore o ambiente corrosivo possano causare bloccaggi irreversibili su perni di collettori di scarico motori, giunti ad espansione ed a flangia, viti a cerniera di coperchi per ispezioni caldaie, raccordi filettati, valvole di iniezione, testate motori diesel. Indicato per temperature da -30 °C a +1100 °C.

Cod. 450 kg. 1

CUPRUM 320 COPPER GREASE

Antiscuff copper paste, suitable in all cases where the heat or a corrosive atmosphere may cause irreversible seizures on pivots of engine exhaust manifolds, on flange and expansion joints, cover hinge screws for boiler inspections, screwed nipples, injection valves, diesel engine cylinder heads. Suitable for temperatures from -30 °C a +1100 °C.

**GRASSO DI VASELINA FILANTE BIANCA - VAS/F**

Lubrificante protettivo particolarmente indicato per l'industria farmaceutica, cosmetica ed alimentare, grazie alla particolare ed accurata raffinazione. Prodotto rispondente alle specifiche della farmacopea italiana. Particolarmente indicato per il trattamento dei tappi di sughero.

Cod. 460 kg. 1

Cod. 460/5 kg. 5

VAS/F - WHITE STRINGY PETROLATUM GREASE

Protective lubricant; thanks to its special and accurate refinement it is particularly suitable for the pharmaceutical, cosmetic and food industries. The product complies to the specifications of the italian pharmacopeia. Particularly suitable for the treatment of corks.

**GRASSO DI VASELINA TECNICO - VAS F/E**

Lubrificante protettivo per tutti i settori, in particolare: automobilistico, tessile, nautica e meccanica di precisione. Indicato per la protezione di morsetti delle batterie e di organi meccanici in genere e per lubrificare e proteggere serramenti.

Cod. 462 kg. 1

VAS F/E - TECHNICAL PETROLATUM GREASE

Protective lubricant for all fields, in particular: car, textile and nautical sector, precision mechanics. Suitable for the protection of battery clips and in general for mechanical organs and for lubricating and protecting door and window frames.

**GRASSO ALTE TEMPERATURE STAFOR PH/AL**

Pasta antisaldante di tipo pigmentato, additivata con polvere di alluminio. Distaccante per pressofusione. Il prodotto consente di evitare episodi di incollamento del materiale sottoposto a fusione con spinotti e maschi dei macchinari di pressofusione per alluminio e rame. Idoneo fino a temperature di 600 °C.

Cod. 470 kg. 1

STAFOR PH/AL HIGH TEMPERATURE GREASE

Pigmented anti-welding paste containing aluminium powder. Detaching agent for pressure die - casting. The product allows to prevent the worked material sticking to pins and mapping tools in the pressure die-casting machines. Suitable for temperatures up to 600 °C.



GRASSO GRAFITATO - LIGHT GR2

Grasso di tipo multipurpose a base di saponi metallici al litio additivato con grafite. Possiede ottime qualità antiusura che lo rendono particolarmente indicato per la lubrificazione di cuscinetti, piani di laminatoi, carrelli, snodi, catene. Indicato per temperature fino a 140°C, garantisce una lubrificazione a film secco quando casualmente si supera questa temperatura.

Cod. 474 kg. 1

LIGHT GR2 - GRAPHITE GREASE

Multipurpose graphite grease with lithium metallic-soap base. It has excellent antiwear qualities which make it particularly suitable for the lubrication of bearings, rolling mill tables, carriages, articulated joints, chains. Suitable for temperatures up to 140°C, it ensures a dry-film lubrication when this temperature is accidentally exceeded.



GRASSO LUBRIGEN IN CARTUCCIA

Grasso di alta qualità a base di saponi di litio complesso. Le sue elevate prestazioni lo rendono particolarmente indicato per la lubrificazione di autoveicoli, macchine agricole, industriali e stradali.

Cod. 475 kg. 0,600

Cod. 475/C kg. 0,600 con compressore with compressor

LUBRIGEN CARTRIDGE GREASE

High-quality grease with base of complex lithium soaps. Its high performances make it particularly suitable for the lubrication of motor vehicles, farm, industrial and road machines.



GRASSO ALIMENTARE ALMAR 250

Grasso speciale indicato per la lubrificazione di macchine per la produzione di prodotti alimentari, come: pasta, pane, grissini, salumi, insaccati, frutta, conserve, formaggi, yogurth, latte ecc. Di aspetto liscio e pomatoso si presenta di colore bianco ghiaccio. Le materie prime particolarmente raffinate, ne permettono l'impiego anche nel caso di contatto con alimenti.

Temperatura d'impiego da -25°C a +120°C.

Cod. 476 kg. 1

ALIMENTAR GREASE ALMAR 250

Special grease ideal for the lubrication of machines for the production of alimentar products, such as pasta, bread, grissini, fruit, yougurth, milk etc. Smooth paste of cool white colour.

The highly refined raw materials, give the possibility to use it also in contact with alimentar products. The ideal temperature is from -25°C to +120°C.



DETERGENTE UNIVERSALE LIQUIDO DETERSOL

Detergente ad alta concentrazione per la pulizia completa di ogni superficie lavabile. Asporta completamente olii, grassi, cere, inchiostri e morchie, difficili da eliminare con comuni detersivi. Trova particolare applicazione nella pulizia di rivestimenti plastici, in gomma, sky, vetrate, superfici piastrellate e pavimenti.

Cod. 121 lt. 1

Cod. 122 lt. 5

Cod. 126 lt. 25

Cod. 122/S concentrato - concentrated lt. 5

Cod. 123 concentrato - concentrated lt. 25

EAN 8011045001206

EAN 8011045001220



DETERSOL UNIVERSAL LIQUID DETERGENT

High-concentration detergent for a complete cleaning of any washable surface. It completely removes oils, greases, waxes, inks and sludge usually difficult to be eliminated by ordinary detergents. Particularly suitable for cleaning plastic, rubber and sky coverings, for glass windows, tiled surfaces and floors.

MANISOL DETERGENTE PER LE MANI

Prodotto costituito da una miscela calibrata di detersivi ed olii emollienti. Unisce al potere altamente sgrassante la proprietà di mantenere la pelle morbida. È biodegradabile, neutro e non contiene sostanze abrasive; di conseguenza non provoca bruciore anche in presenza di piccoli tagli, graffi ed escoriazioni. È economico; bastano infatti poche gocce per la pulizia di mani molto sporche e difficili da pulire (meccanici, tipografi, ecc.).

Cod. 130 lt.1 con dosatore with dispenser

Cod. 132 lt. 5

EAN 8011045004306

EAN 8011045001510



MANISOL HAND DETERGENT

Product made up of a calibrated mixture of detergents and emollients. It combines a highly cleaning power with the property of maintaining a soft skin. It is biodegradable, neutral and does not contain abrasive substances; consequently it does not cause burning, even if there are little cuttings, scratches and excoriations. It is cost-effective: few drops are enough to clean very dirty hands that are usually cleaned with difficulty (mechanicians, printers, etc.).

KREAM GEL LAVAMANI SPECIALE CON MICROSFERE

Detergente concentrato per la rimozione dello sporco industriale. Emulsiona e rimuove sudiciume derivato da contatto con oli e grassi, inchiostro, resine. La sua caratteristica azione abrasiva ottenuta con l'inserimento di un nuovo composto, favorisce la pulizia a fondo della pelle liberando i pori.

Cod. ZXCS431 lt. 5

EAN 8011045001527

KREAM GEL HAND CLEANING SPECIAL WITH MICROSPHERES

Hand cleaning gel with microspheres. Universal removing detergent for industrial dirt. This gel emulsifies and removes the dirt caused by contact with oils, greases, etc. Its particular feature is an abrasive action; the insertion of this new compound helps the skin cleaning and opens the pores.



DE VET DETERGENTE BRILLANTE PER VETRI

Detergente antistatico e antipolvere. Pulisce, sgrassa, rende lucida e brillante ogni tipo di superficie: vetri, specchi, superfici smaltate o plastificate, parti cromate, metalli lucidi quali acciaio e alluminio. Esente da silicone.

DE VET SPARKLING AID CLEANER FOR GLASS

Anti-static and anti-dust detergent. It cleans, degreases, makes surfaces bright and shiny. Ideal for glass, mirrors, enameled or plasticized surfaces, chromium plated parts, metals such as steel and aluminium. Silicone free.



Cod. ZXDE150 lt. 25

SGRASSANTE UNIVERSALE SGRASSOL

SGRASSOL è una soluzione acquosa a base di tensioattivi non ionici, biodegradabili oltre il 90%. Scioglie qualsiasi tipo di grasso (vegetale, minerale, animale) senza danno ai supporti, siano in metallo nudo o verniciato, legno, tessuto, PVC. Ha un forte potere penetrante e permette una radicale pulizia in profondità, lasciando le superfici trattate lucide senza patine o residui.

SGRASSOL UNIVERSAL DEGREASER

SGRASSOL is an aqueous solution that contains non ionic surface – active substances, biodegradable above 90%. It dissolves any kind of greases (vegetable, mineral or animal) and does not damage surfaces. It can be used on metals, both painted and unpainted, wood, fabric, PVC. It is a highly penetrating product and allows a deep cleaning. It makes surfaces shine and does not leave rings or residuals.



Cod. ZZ235/5 lt. 5

Cod. ZZ235/10 lt. 10

Cod. ZZ235/25 lt. 25



FAST 101 - SGRASSATORE UNIVERSALE

FAST 101 è un super detergente sgrassante che permette di rimuovere in modo rapido ed efficace ogni tipo di sporco da qualunque superficie. Se usato puro, FAST 101 è efficace su motori, cerchioni, pavimenti di garage e officine, macchinari, etc. Se diluito, può essere usato su auto, vetri e per pulizie ordinarie.

Cod.Q/ZXDE117-500ML con spruzzino lt. 0,500

EAN 8011045015159

Cod.Q/ZXDE117-750ML con spruzzino lt. 0,750

EAN 8011045015111

Cod.Q/ZXDE117/5 lt. 5

Cod.Q/ZXDE117/10 lt. 10

Cod.Q/ZXDE117/25 lt. 25

FAST 101 - UNIVERSAL DEGREASER

FAST 101 is a super degreaser that allows to quickly and effectively remove any kind of dirt from all surfaces. If used pure, FAST 101 is effective on engines, car rims, garages and workshops floors, machinery, etc. If diluted, it can be used on cars, glasses and for ordinary cleaning.



FAST 101 KAMIN LUX

Kamin lux è un prodotto specifico per eliminare il nerofumo da termocamini, vetroceramiche e stufe. Kamin lux è un detergente disincrostante a base alcalina, ottimo per asportare residui carboniosi quale la fuliggine.

Cod. Q/ZXDE233-500ML con spruzzino lt. 0,500

EAN 8011045015135

FAST 101 KAMIN LUX

Kamin Lux is a specific product that removes the carbon black from fireplaces, pyrocerams and stoves. Kamin Lux is an alkaline descaler detergent, excellent to remove residues such as soot.



FAST 101 VETRO BRILL

Vetro Brill è un detergente forte per vetri, specchi, frigoriferi e superfici laccate in genere. Vetro Brill è pronto all'uso ed è caratterizzato da una gradevole profumazione al talco. Grazie all'ottimo potere detergente ed alla sua formulazione Vetro Brill evapora molto rapidamente e favorisce la scorrevolezza del panno. Genera un'azione antipolvere creando un effetto specchio.

Cod. Q/ZXDE152-500ML con spuzzino lt. 0,500

EAN 8011045015173

Cod. Q/ZXDE152-750ML con spruzzino lt. 0,750

EAN 8011045015166

FAST 101 VETRO BRILL

Vetro Brill is a strong cleaner for glass, mirrors, refrigerators an all shiny surfaces. Vetro Brill is ready to use and has a pleasant smell of talcum powder. Thanks to the great cleaning power and to his formulation Vetro Brill evaporates very fast and lets the cloth glide very well. It generates an anti-dust action and creates a mirror effect.



FAST 101 L'ANTIMUFFA

L'Antimuffa è un prodotto a base di cloro attivo che combatte in modo energico la formazione di muffe e funghi. L'Antimuffa rimuove in pochi minuti alghe, muffe e funghi sia in ambienti chiusi che all'aperto.

Cod. Q/ZXTQ107-500ML con spuzzino lt. 0,500

EAN 8011045015197

FAST 101 L'ANTIMUFFA

L'Antimuffa is a product containing active chlorine that powerfully blocks the formation of mould and fungi. L'Antimuffa removes in few minutes algae, mould and fungi both inside and outside.





ACIDAK DETERGENTE DISINCROSTANTE APRIPORI PER INTERNI ED ESTERNI

Da utilizzare su cotto nuovo per togliere residui di cemento e salini e per evitare la formazione di imbiancature da salnitro. Rende la superficie del cotto uniforme e pronta per successivi trattamenti di impregnazione e sigillatura.

ACIDAK DETERGENT FOR INDOOR AND OUTDOOR ENVIRONMENTS ANTI-SCALE AND PORE-OPENER

To be used on cotto floors to take away residues of concrete and salt and to prevent white washings due to saltpetre. It makes the tiles surface even and ready to impregnation and sealing treatments.



Cod. ZYCT663/12 lt. 1

SUPER CYANOLIT

La nuova fialetta di polietilene "morbida" permette di dosare delle microgocce (più è piccola la goccia e più rapido e resistente l'incollaggio). Incolla in pochi secondi (5-10) metallo, gomma, plastica, ceramica, cuoio, marmo, bachelite e porcellana.

SUPER CYANOLIT

The new "soft" polythene phial enables to dose microdrops (the smaller the drop the quicker and more resistant the glueing is). It glues in few seconds (5-10) metal, rubber plastic, ceramics, leather, marble, bakelite and porcelain.



Cod. BL02 Flaconcino Little Phial - 16 pz

EAN 801347600087

RIPARA E PARTI

Con il kit "Ripara e parti" si ottiene una riparazione rapida ed efficace su qualsiasi camera d'aria.

REPAIR AND GO

With the "Repair and go" Kit a quick and effective repair is obtained on all kind of air tubes.



Cod. BL027 Kit 12 pz

EAN 801347600032

CANCELLINO

La gomma che annienta lo sporco da ogni superficie: metallo, legno, plastica, gomma, ecc. Ideale per griglie, forni, friggitorici, fornelli, ferri da stiro, pentole, padelle, superfici in acciaio inox. Toglie incrostazioni, macchie, ossidazioni. Cancella lo sporco da pelli scamosciate, montoni, giacche, scarpe e guanti. Impiegato su pareti, muri, marmi, vasche da bagno e sanitari, elimina righe, macchie, incrostazioni. Trova inoltre impiego su auto, moto, biciclette, barche, per asportare sporco, ossidi, macchie di catrame, vernici, ecc.

ERASER

The rubber that removes dirt on every metal surface: wood, rub plastic etc. Ideal for grates, ovens, hot plates, electric iron, pots, stainless steel surfaces. It removes scales, spots, oxidations. Erase dirt from ooze leather skins, rams, coats, shoes and gloves. It is used on walls, marbles, bath tanks and sanitary, it removes rulers, spots, scales. It can be used also on cars, motorbikes, bicycles, boats for removing dirt, oxides, tar and paint spots etc.



Cod. 802

EAN 8011045014008

ANTIOX - PROTETTIVO ANTIOSSIDANTE PER METALLI

Base oleosa idrorepellente, antiossidante e protettiva per stampi, pezzi e attrezzature metalliche quali profilati e viterie. La sua azione deumidificante ne consente l'impiego anche nel trattamento di superfici non perfettamente asciutte. Evita, durante l'immagazzinamento e le lavorazioni, la formazione d'ossidazione e ruggine. La sua pellicola oleosa è facilmente rimuovibile con normali solventi e non provoca danni in fase di verniciatura.

Cod. ZX1791 lt. 1

Cod. ZX1791/10 lt. 10

ANTIOX - ANTIOXIDANT PROTECTIVE FOR METALS

Oily, water-repellent, antioxidant protective layer, used for moulds, metallic parts or equipment such as section bars and screw. Thanks to its dehumidifying action, it can also be used to treat surfaces not completely dry. During storage and subsequent processing, it avoids oxidation and rust formation. The oily film can be easily removed using ordinary solvents and does not cause damage during painting.



DETERFOSF

Detergente, sgrassante, disossidante a freddo per lamiere, superfici ed attrezzature metalliche. Elimina incrostazioni di natura organica ed inorganica, tracce di ossidazione e ruggine, restituendo al metallo l'aspetto originale. Esercita sulla superficie trattata un'azione passivante. In molti casi sostituisce le costose operazioni di sabbiatura.

Cod. ZXDE130/10 lt. 10

DETERFOSF

Detergent, degreaser, cold deoxidizer for plates and metallic surfaces and tools. It removes both organic and inorganic deposits, oxidation and rust residues, so that the metal regains the original appearance. It has a passivating action on the treated surfaces. In many cases it is able to replace the expensive sandblasting treatment.



DEMOT DETERGENTE PER LA PULIZIA DEI MOTORI

Detergente diluibile in acqua per la pulizia dei motori e delle parti meccaniche. Utilizzato nel settore ferroviario. Pulisce da morchie pesanti, grasse ed oleose. Rimuove le incrostazioni di oli e grassi anche se cotti e semi-carbonizzati. È economico, pratico e rapido. È utilizzato a temperatura ambiente, senza aggiunta di solventi.

Cod. ZXDE460/30 lt. 30

DEMOT DETERGENT FOR ENGINE CLEANING

Dilutable in water detergent to clean engines and mechanical parts. Used for railway maintenance. It clears away heavy, greasy and oily sludge. It removes grease and oil deposits even if burnt or charred. Economical, practical and quickly effective. It is used at room temperature, without adding solvents.



DETERAL DETERGENTE DISINCROSTANTE

Specifico detergente disincrostante e sgrassante per alluminio, acciaio inox e superfici metalliche. Pulisce da incrostazioni, residui calcarei e da ossidazione, carbonati, smog e sporco da strada. Utilizzabile ovunque sia richiesta un'energica pulizia da residui resistenti ai detergenti alcalini. Consente un leggero decapaggio dei metalli prima della verniciatura.

Cod. ZXDE535/12 lt. 1

Cod. ZXDE535/20 lt. 20

DETERAL DETERGENT AND SCALES REMOVER

Specific detergent and scales remover with degreasing action for aluminium, stainless steel and metallic surfaces. It removes deposits, limestone and oxidation residues, carbon remnants and dirt due to smog or road pollution. It can be used wherever residues resistant to alkaline detergents must be removed. It allows a light pickling of metals before painting.



DEINOX 100 DECAPANTE E DEFERRIZZANTE LIQUIDO PER ACCIAIO INOX

Toglie l'annerimento delle tracce di saldatura. Elimina le microinclusioni ferrose dalle superfici degli acciai inox (deferrizzazione) Ravviva e fa risaltare la purezza dell'acciaio.

DEINOX 100 LIQUID PICKLING AGENT FOR STAINLESS STEEL

It clears away the blackening from welding spots. It removes ferrous micro-inclusions from stainless steel surfaces (deferrization). It revitalises and brightens up the purity of steel.



Cod. ZXID265/10 lt.10

Cod. ZXID265/30 lt. 30

DEINOX 600 DECAPANTE GEL PER ACCIAIO INOX


Elimina l'annerimento delle tracce di saldatura. Toglie i residui carboniosi, ravviva e fa risaltare la purezza dell'acciaio.

DEINOX 600 viene facilmente e rapidamente reso omogeneo con una bacchetta d'acciaio o di legno.

DEINOX 600 PICKLING GEL FOR STAINLESS STEEL

It clears away the blackening of welding spots. It removes carbon residues, it revitalises and brightens up the purity of steel.

The gel can be easily and quickly made homogeneous using a steel or wooden wand.



Cod. ZXID275/10 kg.10

METAL X - TRATTAMENTO ANTICORROSIVO PER METALLI

Soluzione di resine speciali, opportunamente additate, che forma una pellicola trasparente, impermeabile, elastica, che protegge i metalli dalla corrosione. Ottima resistenza anche in atmosfere saline o aggressive. Consigliato per la protezione di macchinari, particolari meccanici, tubi, pannelli, lamiere, sia in fase di lavorazione che di trasporto, anche via mare. Ottimo anche per i metalli lucidi, cromature e zincature.

METAL X - ANTICORROSIVE TREATMENT FOR METALS

A solution of special resins and suitable additives, that forms a transparent, waterproof, elastic film, to protect metals against corrosion. It warrants excellent resistance even in salty or corrosive atmospheres. Recommended to protect machinery, mechanical parts, pipelines, panelboards, plates, during both working and transport, even by sea. Excellent also on bright metals and galvanized surfaces.



Cod. ZXPR173/10 lt.10

CEMENT LAC RIVESTIMENTO ANTIPOLVERE

Rivestimento antipolvere e impermeabilizzante per pavimenti in cemento. Monocomponente di facile applicazione. Indispensabile dove occorre migliorare le caratteristiche meccaniche e di finitura della pavimentazione in cemento. Rende il pavimento lavabile. Evita la penetrazione dello sporco. Protegge da umidità e acqua. Trova valido impiego per la pavimentazione di locali destinati a linee e catene di montaggio e di confezionamento.

CEMENT LAC COATING AGAINST DUST

Anti-dust and waterproof coating for concrete floors. One-component paint, easy to apply. Essential where the mechanical and finishing properties of concrete floors have to be improved. It prevents the penetration of dirt. It protects against moisture and water. It is effectively used for flooring of rooms intended to house assembly and packaging lines.



Cod. ZXPR230/30 lt. 30

CEROX PROTETTIVO CEROSO ANTIRUGGINE

Miscela di cere additivate con speciali antiossidanti e inibitori di corrosione. Protegge metalli ferrosi, ghise, lamiere, acciai. Consigliato per macchinari, stampi, scatolati, telai, scocche, tubi, per evitare ogni fenomeno di corrosione. Costituisce un'invalicabile barriera protettiva sia in ambienti umidi e salmastri sia in atmosfere industriali particolarmente aggressive. Assicura un'ottima aderenza al metallo per la massima protezione.

Cod. ZXPR290/30 lt.30

CEROX WAXY RUST INHIBITOR

Mixture of waxes with special antioxidants and corrosion inhibitors. It protects ferrous metals, cast iron, sheets, steel. Recommended for machinery, moulds, box-types, chassis, frames, tubes, to avoid corrosion. It forms an excellent protective barrier in humid, salty, industrial or corrosive atmospheres. It provides high adhesion to metals to protect them.



RAPID SOLV SOLVENTE AD EVAPORAZIONE RAPIDA

Solvente inodore ad evaporazione rapida, per una completa pulizia di macchine e macchinari, utensili, stampi, attrezzature, apparecchiature elettriche. Rimuove oli, grassi, untuosità e morchie. Non intacca i metalli. Non contiene benzene, toluolo né xilolo. Il suo utilizzo comporta meno pericoli per la salute rispetto ai normali solventi.

Cod. ZXSP255/10 lt. 10

Cod. ZXSP255/5 lt. 5

RAPID SOLV QUICKLY EVAPORATING SOLVENT

Odourless, quickly evaporating solvent, useful for a thorough cleaning of machinery, tools, fixtures, electrical equipment. It removes oils, greases and oily sludge. It does not corrode metals. It does not contain benzene, toluol, or xylol. Its use is less dangerous for health than that of ordinary solvents.



SOLV SIC SOLVENTE SGRASSANTE

Solvente inodore ad evaporazione controllata. Il suo utilizzo comporta meno pericoli per la salute rispetto ai normali solventi per pulizia. Rimuove oli, grassi, untuosità e morchie. Non attacca i metalli. Lascia un lieve residuo ad effetto protettivo che lentamente scompare nel tempo. Per una pulizia completa di macchine e macchinari, utensili, stampi, attrezzature ed apparecchiature elettriche e meccaniche.

Cod. ZXSP365/25 lt. 25

SOLV SIC SOLVENT AND DEGREASER

Slowly evaporating odourless solvent. Its use is less dangerous for health than that of ordinary cleaning solvents. It removes oils, greases, and oily sludge. It does not damage metals. It leaves a slight protective layer that slowly disappears over time. For a complete cleaning of machines and machinery, tools, fixtures, and electrical and mechanical equipment.



SOLVENTE SGRASSANTE REMOVE

Solvente di pulizia e sgrassaggio per parti elettriche e meccaniche a base di componenti altamente selezionati e purificati. Rimuove grassi, oli, cere, morchie e residui di sporco in genere. Non aggredisce resine, materie plastiche, vernici isolanti. Non altera e non corrode i metalli, in particolare il rame e le sue leghe gialle, leghe leggere a base d'alluminio, magnesio, stagno, zinco.

Cod. ZXSP368/12 lt. 1

Cod. ZXSP368/5 lt. 5

Cod. ZXSP368/30 lt. 30

REMOVE DEGREASING SOLVENT

Cleaning and degreasing solvent for electrical and mechanical parts. Made of carefully selected and purified substances. It removes greases, oils, waxes, sludge and dirt residuals. It does not damage resins, plastics, insulation coatings. It does not corrode metals, in particular copper and its yellow alloys, and aluminium, magnesium, tin and zinc light alloys.



DECALC DISINCROSTANTE AD ALTO POTENZIALE

Toglie le incrostazioni calcaree e ferrose da tubazioni, caldaie, scambiatori di calore, pompe, vasche, manufatti e macchinari. Riporta a nuovo ogni materiale incrostato. Ripristina lo scambio termico. È ideale per la pulizia delle caldaie. L'elevato contenuto di inibitori di corrosione, tamponanti e stabilizzanti chimici e l'azione altamente selettiva rendono DECALC un prodotto molto efficace ma sicuro per gli oggetti su cui viene applicato.

Cod. ZXTQ105/5 lt. 5

Cod. ZXTQ105/10 lt. 10

DECALC HIGHLY EFFECTIVE SCALES REMOVER

It cleans away flux and ferrous scales on pipes, boilers, heat exchangers, pumps, tanks, handwork and machinery. It refurbishes any scaled material. It restores the thermal exchange. Ideal for the cleaning of boilers. The high content of corrosion inhibitors, buffers and stabilizers and the very selective action make DECALC a highly effective, but safe for objects, product.

EAN 8011045001244



DECROST DISINCROSTANTE

Per disincrostare e pulire da depositi, residui di ossidazione e calcare. Ideale per scambiatori di calore, serpentine, radiatori, ugelli, tubazioni. Ad azione selettiva, non intacca i metalli.

Cod. ZXTQ106/5 lt. 5

Cod. ZXTQ106/10 lt. 10

DECROST ANTI-SCALES

Used to descale and remove deposits, oxidation residues and flux. It is ideal for heat exchangers, pipe coils, radiators, nozzles and pipes. It has a selective action and does not corrode metals.

EAN 8011045013704

EAN 8011045013711



DEOXIN DETERGENTE ACIDO PER TRATTAMENTO PAVIMENTI

Rimuove dai pavimenti efflorescenze, incrostazioni calcaree, residui cementizi, macchie di ruggine superficiale. Rende la superficie del pavimento uniforme e pronta per successivi trattamenti.

Cod. ZYCT660/5 lt. 5

Cod. ZYCT660/12 lt. 1

DEOXIN ACID DETERGENT FOR FLOOR TREATMENT

It removes efflorescence and residues of cement, lime, superficial rust from floors. It makes the floor surface even and ready to subsequent treatment.

EAN 8011045013704



BETOXIN B DISINCROSTANTE DEL CEMENTO

Elimina ogni residuo di calcestruzzo e malta, rimuove ogni incrostazione anche di vecchia data. Prodotto indispensabile per imprese edili, fabbriche di manufatti in cemento, rivenditori di macchine e attrezzature usate. Riporta ogni superficie metallica al suo stato originario, sostituendo validamente martelli o altri attrezzi a percussione di norma usati per la rimozione del calcestruzzo e della malta. Non danneggia ferro, acciaio, legno, materie plastiche e gomma.

Cod. ZZ052/25 lt. 25

BETOXIN B CEMENT SCALES REMOVER

It removes any, even long standing, concrete and mortar residuals. Essential product for builders, factories of cement articles, retailers of pre-owned machinery and tools. BETOXIN B renovates metallic surfaces, effectively replacing pneumatic hammers and similar tools used to remove concrete and mortar. It does not damage iron, steel, wood, plastic or rubber.



SMALTO SPRAY ACRILICO**ACRILIC SPRAY PAINTS****400ml**

CODICE	COLORE	COLOR	RAL	EAN
900/BE	BIANCO ELETTRODOMESTICI	Appl. white		8011045009509
2100	BIANCO SATINATO	Satin white	9010	8011045016521
2101	BIANCO LUCIDO	Shiny white	9010	8011045009530
2102	BIANCO OPACO	Mat white	9010	8011045009547
2103	BIANCO PERLA	Oyster white	1013	8011045012608
2104	AVORIO	Ivory	1014	8011045009554
2105	BIANCO ALLUMINIO	White aluminium	9006	8011045010178
2201	GIALLO CROMO	Chrome yellow	1007	8011045009561
2202	GIALLO TRAFFICO	Traffic yellow	1023	8011045015081
2203	GIALLO CADMIO	Cadmium yellow	1021	8011045009578
2204	GIALLO SEGNALE	Signal Yellow	1003	8011045016477
2205	ARANCIO SCURO	Dark orange	2002	8011045009585
2206	ARANCIO PASTELLO	Pastel orange	2003	8011045009592
2207	ARANCIO PURO	Pure orange	2004	8011045016484
2301	ROSSO FUOCO	Fire red	3000	8011045009608
2302	ROSA CHIARO	Pale rose	3015	8011045009615
2303	ROSSO RUBINO	Ruby red	3003	8011045012615
2304	ROSSO TRAFFICO	Traffic red	3020	8011045012653
2306	ROSSO SEGNALE	Signal red	3001	8011045010130
2401	BLU ZAFFIRO	Sapphire blue	5003	8011045009622
2402	BLU TRAFFICO	Traffic blue	5017	8011045009639
2403	BLU LUCE	Light blue	5012	8011045009646
2404	BLU SEGNALE	Signal blue	5005	8011045010161
2405	BLU CIELO	Bleu Sky	5015	8011045010123
2406	BLU GENZIANA	Gentian blue	5010	8011045010147
2501	VERDE MENTA	Mint green	6029	8011045009653
2502	VERDE PRIMAVERA	Spring green	6002	8011045009660
2503	VERDE RESEDA	Reseda green	6011	8011045009677
2504	VERDE MUSCHIO	Moss green	6005	8011045012639
2505	VERDE PRATO	Yellow green	6018	8011045010154
2601	BRUNO NOCE	Nut brown	8011	8011045009684
2602	CIOCCOLATO	Chocolate	8017	8011045009691
2603	MARRONE GRONDAIA OP.	Grey brown	8019	8011045016507
2604	MARRONE SEGNALE	Signal brown	8002	8011045016491
2605	TESTA DI MORO OPACO	Dark brown		8011045016545
2701	GRIGIO ARGENTO	Silver grey	7001	8011045009707
2702	GRIGIO CHIARO	Pale grey	7035	8011045009714
2703	GRIGIO SILICIO	Febble green	7032	8011045012622
2706	GRIGIO PIETRA	Stone grey	7030	8011045009738
2707	GRIGIO PERLA	Pearl grey	7025	8011045015098
2801	NERO LUCIDO	Shiny black	9005	8011045009745
2802	NERO OPACO	Mat black	9005	8011045009752
2805	NERO SATINATO	Satin black	9005	8011045016514
2001	TRASPARENTE LUCIDO	Shiny transparent		8011045009516
2002	TRASPARENTE OPACO	Mat transparent		8011045009523

**SMALTO TRATTAMENTI SPECIALI****SPECIALI SPECIAL TREATMENTS 400ml**

2705	ANTIRUGGINE GRIGIA	Antirust grey		8011045009721
2708	ANTIRUGGINE ROSSA	Antirust red		8011045016392
4001	STUCCO RIEMPITIVO	Filling plaster		8011045012202
4002	FONDO AGGRAPPANTE	Primer paint		8011045012301

SMALTO SPRAY MICACEI**MICACEI SPRAY PAINT****400ml**

902/ANT	NERO ANTRACITE	Anthracite black		8011045013308
902/GC	GRIGIO CHIARO	Light grey		8011045013322
902/GS	GRIGIO SCURO	Dark grey		8011045013315

SMALTO SPRAY METALLIZZATO

CODICE	COLORE	COLOR
902/A	ARGENTO	Silver
902/G	GIALLO	Yellow
902/R	ROSSO	Red
902/VIOLA	VIOLA	Violet
902/B	BLU	Blue
902/VERDE	VERDE	Green
902/N	NERO	Black

METALLIC SPRAY PAINT

400ml

EAN
8011045000803
8011045000810
8011045000827
8011045000834
8011045000841
8011045000858
8011045000865



SMALTO SPRAY DORATO

2901	ORO RICCO	Rich gold
2902	ORO PALLIDO	Pale gold
2903	RAME	Copper
2904	BRONZO	Bronze
2905	ARGENTO	Silver

GOLD SPRAY PAINT

8011045000100
8011045000117
8011045000605
8011045012646
8011045000124

SMALTO SPRAY FLUORESCENTE

2211	FLUORESCENTE GIALLO	Fluorescent yellow
2311	FLUORESCENTE ROSSO	Fluorescent red
2411	FLUORESCENTE BLU	Fluorescent blue
2511	FLUORESCENTE VERDE	Fluorescent green
2611	FLUORESCENTE ARANCIO	Fluorescent orange
2711	FLUORESCENTE ROSA	Fluorescent rose

SPECIAL EFFECT SPRAY PAINT

8011045000407
8011045000414
8011045000421
8011045000438
8011045000445
8011045000452

SMALTO SPRAY CROMATO

3007	CROMATURA ARGENTO	Silver chrome-plating
3008	CROMATURA ORO	Gold chrome-plating

CHROMATE SPRAY PAINT

8011045000506
8011045000513

SMALTO SPRAY ALTE TEMPERATURE

904/N	NERO	Black
904/B	BIANCO	White
904/A	ARGENTO	Silver
904/R	ROSSO	Red

HIGH TEMPERATURE SPRAY PAINT

8011045000209
8011045000216
8011045000223
8011045016330

SMALTO SPRAY PER FASCIONI

906 G.C	GRIGIO CHIARO	Grey
906 G.S	GRIGIO SCURO	Dark grey
906/N	NERO	Black

PAINT FOR LATERAL CAR BANDS

8011045000308
8011045000315
8011045000322

SMALTO PER CARROZZERIA

901 B.L	BIANCO LUCIDO	Shiny white
901 B.O	BIANCO OPACO	Mat white
901/NL	NERO LUCIDO	Shiny black
901 N.O	NERO OPACO	Mat black
901/TL	TRASPARENTE LUCIDO	Shiny transparent
F/120	ROSSO CORSA	Race red
F/152	ROSSO VIVO	Fiery red
F/620	ALLUMINIO METAL.	Metal. aluminium
F/690	ALLUMINIO RUOTE	Wheel aluminium
F/279	GIALLO TAXI	Taxi yellow

SPRAY PAINT BODY CAR

8011045009875
8011045009882
8011045009905
8011045009912
8011045009929
8011045009776
8011045009783
8011045009844
8011045009851
8011045009950

SMALTO SPRAY ACRILICO

400ml

900/BE BIANCO ELETTRODOMESTICI	2100 RAL 9010 BIANCO SATINATO	2101 RAL 9010 BIANCO LUCIDO	2102 RAL 9010 BIANCO OPACO	2103 RAL 1013 BIANCO PERLA	2105 RAL 9006 BIANCO ALLUMINIO
2104 RAL 1014 AVORIO	2201 RAL 1007 GIALLO CROMO	2202 RAL 1023 GIALLO TRAFFICO	2203 RAL 1021 GIALLO CADMIO	2204 RAL 1003 GIALLO SEGNALE	2205 RAL 2002 ARANCIO SCURO
2206 RAL 2003 ARANCIO PASTELLO	2207 RAL 2004 ARANCIO PURO	2301 RAL 3000 ROSSO FUOCO	2302 RAL 3015 ROSA CHIARO	2303 RAL 3003 ROSSO RUBINO	2304 RAL 3020 ROSSO TRAFFICO
2306 RAL 3001 ROSSO SEGNALE	2401 RAL 5003 BLU ZAFFIRO	2402 RAL 5017 BLU TRAFFICO	2403 RAL 5012 BLU LUCE	2404 RAL 5005 BLU SEGNALE	2405 RAL 5015 BLU CIELO
2406 RAL 5010 BLU GENZIANA	2501 RAL 6029 VERDE MENTA	2502 RAL 6002 VERDE PRIMAVERA	2503 RAL 6011 VERDE RESEDA	2504 RAL 6005 VERDE MUSCHIO	2505 RAL 6018 VERDE PRATO
2601 RAL 8011 BRUNO NOCE	2602 RAL 8017 CIOCCOLATO	2603 RAL 8019 MARRONE GRONDAIA OP.	2604 RAL 8002 MARRONE SEGNALE	2605 MARRONE TESTA DI MORO	2701 RAL 7001 GRIGIO ARGENTO
2702 RAL 7035 GRIGIO CHIARO	2703 RAL 7032 GRIGIO SILICIO	2706 RAL 7030 GRIGIO PIETRA	2707 RAL 7025 GRIGIO PERLA	2801 RAL 9005 NERO LUCIDO	2802 RAL 9005 NERO OPACO
2805 RAL 9005 NERO SATINATO	2001 TRASPARENTE LUCIDO	2002 TRASPARENTE OPACO			

SMALTO SPRAY METALLIZZATO

400ml



SMALTO SPRAY DORATO

400ml



SMALTO SPRAY FLUORESCENTI

400ml



SMALTO SPRAY CROMATO 400ml

SMALTO SPRAY ALTE TEMPERATURE

400ml



SMALTO PER CARROZZERIA

400ml



SMALTO TRATTAMENTI SPECIALI

400ml



SMALTO SPRAY MICACEI

400ml



SMALTO SPRAY FASCIONI

400ml



VERNICE TRACCIALINEE 360°

Vernice speciale per la tracciatura di linee su pavimenti, strade, muri ecc. Prodotto ad alta luminosità, con ottima resistenza alle intemperie ed ai raggi ultravioletti. La notevole resistenza meccanica all'abrasione, la rende idonea alla tracciatura di linee su pavimenti calpestabili.

TRACING PAINT 360°

Special paint for tracing lines on floor, streets, buildings etc. Highly bright, it is very resistant to weathering conditions and to ultraviolet rays. The great mechanical resistance to abrasion, makes it ideal for tracing lines on walking pavements.

Cod. 4051	Vernice per tracciatura 360° rosso red 500 ml	EAN 8011045016408
Cod. 4052	Vernice per tracciatura 360° giallo yellow 500 ml	EAN 8011045016415
Cod. 4053	Vernice per tracciatura 360° blu blue 500 ml	EAN 8011045016422
Cod. 4054	Vernice per tracciatura 360° bianco white 500 ml	EAN 8011045016439
Cod. 4057	Vernice per tracciatura 360° fluorescente verde 500 ml	EAN 8011045016552
Cod. 4058	Vernice per tracciatura 360° fluorescente giallo fluorescent yellow 500 ml	EAN 8011045016446
Cod. 4059	Vernice per tracciatura 360° fluorescente arancio fluorescent orange 500 ml	EAN 8011045016453
Cod. 4060	Vernice per tracciatura 360° fluorescente magenta fluorescent magenta 500 ml	EAN 8011045016460



TECHNICAL EXHIBITOR

ESPOSITORE INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO.
 PROTETTO CON VERNICIATURA ELETTROSTATICA A POLVERE.
 SI MONTA IN POCHI MINUTI, NON NECESSITA DI ATTREZZI
 PER L'ASSEMBLAGGIO.

*ENTIRELY MADE IN
 STEEL.*

*PROTECTED WITH
 POWDER ELECTROSTATIC
 COATING.*

*IT IS MADE IN A FEW
 MINUTES, DOES NOT
 NEED AN ASSEMBLY
 TOOLS.*



Cod. 845

ESPOSITORE TIPO A - EXHIBITOR A TYPE

Confezione 1 pezzo - 1 piece / box

Misure Confezione / Carton Size: 110 X 40 X 40 cm

Peso Confezione / Carton Weight: 15,0 kg

COLOR LINE EXHIBITOR

ESPOSITORE LINEA COLORE INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO.

PROTETTO CON VERNICIATURA ELETTROSTATICA A POLVERE.

SI MONTA IN POCHI MINUTI, NON NECESSITA DI ATTREZZI PER L'ASSEMBLAGGIO.



IDEALE PER ESPORRE I PRODOTTI DELLA LINEA SOLCOLOR. LE BOMBOLETTE SONO DISPOSTE SULL'ESPOSITORE IN ORIZZONTALE, LIEVEMENTE INCLINATE PER MOSTRARE I VARI COLORI DEI PRODOTTI.

COLOR LINE EXHIBITOR ENTIRELY MADE IN STEEL.

PROTECTED BY POWDER ELECTROSTATIC COATING.

ASSEMBLED IN FEW MINUTES, ASSEMBLY TOOLS NOT NEEDED.

IDEAL TO SHOW THE SOLCOLOR LINE PRODUCTS. CANS ARE DISPLAYED HORIZONTALLY IN THE EXHIBITOR, SLIGHTLY SLOPED TO SHOW THE VARIOUS COLORS OF PRODUCTS.



Cod. 846

ESPOSITORE TIPO B - EXHIBITOR B TYPE

Confezione 1 pezzo - 1 piece / box

Misure Confezione / Carton Size: 178 X 50 X 35 cm

Peso Confezione / Carton Weight: 13,0 kg

SOLTECNO srl

SEDE LEGALE AMMINISTRAZIONE:

**Via Volta, 22 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02.45864671 - Fax 02.45864423**

SEDE OPERATIVA UFFICI COMMERCIALI:

**S.P. 20 - Via delle Industrie - Bettolino - 26010 Salvirola (CR)
Tel. 0373.270405 - Fax 0373.270397**

www.soltecno.com - info@soltecno.com